



coral

AUF BASIS FIAT DUCATO

A 660 SP





Serienmäßig •
Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich –
Option o

* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2):
Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100%
Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug.
Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und
reduzieren die Zuladung

6	A 660 SP				
	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		
Modell					
Chassis Typ	35	35 Maxi	35	35 Maxi	40 Maxi
Motorleistung	96kW/130PS		115kW/157PS		
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN					
Leergewicht* (kg)	3080	3120	3130	3170	3170
Technisch zulässige Gesamtmasse normal / aufgelastet (kg)	3500		4000		
Maximale Zuladung normal / aufgelastet (kg)	420	380	370	330	830
Anhängelast normal / aufgelastet (kg)	2000				
Bereifung	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	225/75 R16
Radstand (mm)	4035				
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)	731/478				
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)	230/218				
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)	312/229-209				
AUFBAU					
GfK-Außenhaut	•				
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)	31/31/41				
Dachreling mit Leiter	•				
Kurbelstützen Heck	•				
Elektrische Einstiegstufe	•				
Eingangstür mit Fenster z.o. mit Kombirollo	Kit				
Fenster Seit S4, zum öffnen	•				
Frontscheibenrollo	•				
Panorama-Dachhaube MIDI HEKI	2x				
Dachhaube MINI HEKI	2x				
Dachhaube 400 mmx400 mm	•				
Garage/Außenstauraum, Anzahl der Stauraumtüren (cm)	2x (90x120)				
SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE					
Adria-Komfortsitze-dreh- und höhenverstellbar	•				
Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	Kit				
Eingetragene Sitzplätze, gesamt	4	4	4	4	5
2-Punkt-Sicherheitsgurte	–	–	–	–	1
3-Punkt-Sicherheitsgurte	4	4	4	4	4
Eingetragener Sitzplatz auf Seitensitzbank	–	–	–	–	1

A 680 SK



A 680 SK

130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		
35	35 Maxi	35	35 Maxi	40 Maxi
96kW/130PS		115kW/157PS		
3040	3080	3090	3130	3130
3500	3500	3500	3500	4000
460	420	410	370	870
		2000		
215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	225/75 R16
		4035		
		718/464		
		230/218		
		312/229-209		
		•		
		31/31/41		
		•		
		•		
		•		
		Kit		
		•		
		•		
		1x		
		3x		
		•		
		2x (80x120)		
		•		
		Kit		
4	4	4	4	5
-	-	-	-	1
4	4	4	4	4
-	-	-	-	1



¹ Aufpreispflichtig

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2):
Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug.
Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung

SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE	A 660 SP	A 680 SK
Anzahl Schlafplätze	6	6
Federkernmatratze in Festbetten (nicht in Etagenbetten)	•	–
Polsterstärke 120 mm	•	•
Bettenmaße Alkoven (cm)	210x140	210x140
Bettenmaße Sitzgruppe vorne links (cm)	210x124-110	210x124-110
Bettenmaße hinten (cm)	210x145	–
Bettenmaße Stockbett 2x (cm)	–	2x(210x111)
FAHRGESTELL UND AUFBAU		
ABS, Fahrerairbag	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•
Elektrische Fensterheber	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	•	•
Radiovorbereitung mit Antenne in Spiegel	•	•
Drehzahlmesser	•	•
Servolenkung	•	•
Starter-Batterie 100 Ah	•	•
Diesel-Tankinhalt 90l	•	•
Aluminium Rahmenverlängerung	•	•
ELEKTRIK- UND GAS AUSSTATTUNG		
Übersichts-Kontrol-Panel LT 500	•	•
Zusatz-Gelbatterie 85 Ah (K=20h)	•	•
Vorzeltleuchte	•	•
Deckenleuchte	•	•
Spotleuchten	•	•
Beleuchtung Kleiderschrank	•	•
Beleuchtung Außenstauraum	•	•
TV -Platz/Antennensteckdose + Stromversorgung	•	•
Lautsprecherkabel Wohnraum	•	•
Satellitenantenne (Vorinstallationen)	Kit	Kit
Rückfahrkamera (Vorinstallationen)	Kit	Kit
Klimaanlage im Wohnraum (Vorinstallationen)	Kit	Kit
Gasflaschenkasten für 2 Stk.11kg Gasflaschen	•	•
Edelstahl-Kocher 3flammig mit elektrischer Zündung und Glasabdeckung	•	•
Gasbackofen	Kit	Kit
Dunstabzug	Kit	Kit
Edelstahl-Spüle mit Glasabdeckung	•	•
Kühlschrank mit elektrischer Zündung AES 150 l	•	•
Gas-Heizung Truma Combi 6 mit 10l-Boiler	•	•
Truma Secu-Motion	•	•
Zusatzheizung Wohnraum	Kit	Kit
Solarzelle (Vorinstallationen)	Kit	Kit
Rückfahrsensor	Kit	Kit
Alkoven beheizbar	•	•
Außenstauraum beheizbar	Kit	Kit
SANITÄRAUSSTATTUNG		
Frischwassertank 90 l	•	•
Abwassertank 85 l	•	•
Abwassertankheizung, Abwassertank isoliert	Kit	Kit
Kassettentoilette drehbar C 250, elektrische Spülung	•	•
Duschwanne	•	•
Duscharmatur separat	•	•
Duschkabine separat	•	•
Duschkabinen-Faltdür	•	•

AUSSTATTUNGSKIT

“Komfort Deluxe”	40 kg
• Eingangstür mit Fenster zum Öffnen	1549,- €
• Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	399,- €
• Zusatzwärmetauscher Wohnraum	499,- €
• Stauraumbeheizung	54,- €
• Abwassertank isoliert (nur Coral) und beheizbar	499,- €
• Gasbackofen oder –grill	399,- €
• Dunstabzug	99,- €
• Rückfahrsensor	499,- €
• Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	69,- €
• Kabelvorbereitung für Solar-Anlage	69,- €
• Kabelvorbereitung für SAT-Anlage	69,- €
• Kabelvorbereitung für Klima-Anlage	69,- €
Listenpreis	4273, – €
Paketpreis:	999, – €
Sie sparen bis zu:	3274, – €


coral

AUF BASIS FIAT DUCATO







S 650 SP



S 660 SL



- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich – Option





* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2): Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100% Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug, Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und reduzieren die Zuladung

	S 650 SP				S 660 SL		
	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		130 JTD (2,3)		160 JT
Modell	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35
Chassis Typ							
Motorleistung	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS	115 kW/157 PS	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN							
Leergewicht* (kg)	2950	2990	3000	3040	2960	3000	3010
Technisch zulässige Gesamtmasse normal / aufgelastet (kg)	3500				3500		
Maximale Zuladung normal / aufgelastet (kg)	550	510	500	460	540	500	490
Anhängelast normal / aufgelastet (kg)	2000				2000		
Bereifung	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15
Radstand (mm)	3800				4035		
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)	692/441				724/473		
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)	230/218				230/218		
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)	276/198				278/198		
AUFBAU							
GfK-Außenhaut	•				•		
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)	31/31/41				31/31/41		
Kurbelstützen Heck	•				•		
Eingangstür mit Fenster	Kit				Kit		
Fenster Seit S4, zum Öffnen	•				•		
Frontscheibenrollo	•				•		
Dachhaube MINI HEKI	2x				1x		
Dachhaube MIDI HEKI	1x				2x		
Dachhaube 400 mmx400 mm	1x				1x		
Garage/Aussenstauraum, Anzahl Türen (cm)	1x 75x85				1x 75x115 und 1x 60x110		
SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE							
Adria-Komfortsitze dreh- und Höhenverstellbar	•				•		
Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	Kit				Kit		
Eingetragene Sitzplätze, gesamt	5				5		
3-Punkt-Sicherheitsgurte	4				4		
2- Punkt-Sicherheitsgurt	1				1		
Eingetragener Sitzplatz auf Seitensitzbank	1				1		

S 670 SL



S 680 SP




S 670 SL					S 680 SP			
D (3,0)	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)	
35 Maxi 115 kW/157 PS	35 96 kW/130 PS	35 Maxi 96 kW/130 PS	35 115 kW/157 PS	35 Maxi 115 kW/157 PS	35 96 kW/130 PS	35 Maxi 96 kW/130 PS	35 115 kW/157 PS	35 Maxi 115 kW/157 PS
3050	3000	3040	3050	3090	2970	3010	3020	3060
			3500				3500	
450	500	460	450	410	530	490	480	440
			2000				2000	
225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16
			4035				4035	
			736/485				728/477	
			230/218				230/218	
			278/198				278/198	
		•				•		
		31/31/41				31/31/41		
		•				•		
		Kit				Kit		
		•				•		
		•				•		
		1x				1x		
		1x				2x		
		1x				1x		
		1x 75x115 und 1x 60x110				2x 80x106		
		•				•		
		Kit				Kit		
		5				5		
		4				4		
		1				1		
		1				1		

coral

AUF BASIS FIAT DUCATO

S 680 SPL




- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option



* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2):
Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100%
Frischwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug.
Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und
reduzieren die Zuladung

	S 680 SPL				
	130 JTD (2,3)		160 JTD (3,0)		130 JT
Modell	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35
Chassis Typ	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35
Motorleistung	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS	115 kW/157 PS	96 kW/130 PS
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN					
Leergewicht* (kg)	3010	3050	3060	3100	3000
Technisch zulässige Gesamtmasse normal / aufgelastet (kg)	3500				
Maximale Zuladung normal / aufgelastet (kg)	490	450	440	400	500
Anhängelast normal / aufgelastet (kg)	2000				
Bereifung	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15
Radstand (mm)	4035				
Gesamtlänge/Innenlänge (cm)	728/477				
Gesamtbreite/Innenbreite (cm)	230/218				
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)	278/198				
AUFBAU					
GfK-Außenhaut	•				
Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)	31/31/41				
Kurbelstützen Heck	•				
Eingangstür mit Fenster	Kit				
Fenster Seitz S4, zum Öffnen	•				
Frontscheibenrollo	•				
Dachhaube MINI HEKI	1x				
Dachhaube MIDI HEKI	2x				
Dachhaube 400 mmx400 mm	1x				
Garage/Aussenstauraum, Anzahl Türen (cm)	2x 80x106				
SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE					
Adria-Komfortsitze dreh- und höhenverstellbar	•				
Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign	Kit				
Eingetragene Sitzplätze, gesamt	5	5	5	4	5
3-Punkt-Sicherheitsgurte	4	4	4	4	4
2- Punkt-Sicherheitsgurt	1	1	1	–	1
Eingetragener Sitzplatz auf Seitensitzbank	1	1	1	–	1

S 680 ST



S 690 SP



S 680 ST

S 690 SP

D (2,3)			160 JTD (3,0)			
35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi	35	35 Maxi
96 kW/130 PS	115 kW/157 PS	115 kW/157 PS	96 kW/130 PS	96 kW/130 PS	115 kW/157 PS	115 kW/157 PS
3040	3050	3090	3015	3055	3065	3105
3500				3500		
460	450	410	485	445	435	395
2000				2000		
225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16	215/70 R15	225/75 R16
4035				4035		
736/485				736/485		
230/218				230/218		
278/198				278/198		
•				•		
31/31/41				31/31/41		
•				•		
Kit				Kit		
•				•		
•				•		
1x				2x		
1x				2x		
1x				1x		
35x125, 100x40				74x80, 74x110		
•				•		
Kit				Kit		
5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
1	1	—	1	1	1	—
1	1	—	1	1	1	—

- Serienmäßig
- Nicht serienmäßig bzw. nicht möglich
- o Option

* Leergewicht = Masse im fahrbereiten Zustand (nach EN1646-2):
Enthalten ist das Gewicht für den Fahrer, 90% Kraftstoff, 100%
Frishwasser, 100% Gas (2x 11kg Alu), Kabeltrommel, Bordwerkzeug.
Zusatzausstattungen und Optionen erhöhen das Leergewicht und
reduzieren die Zuladung

SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE	S 650 SP	S 660 SL	S 670 SL	S 680 SP	S 680 SPL
Anzahl Schlafplätze	4	3	3	4	6
Hubbett in der Kabine	–	–	–	–	184x120
Polsterstärke 120 mm	•	•	•	•	•
Federkernmatratze in Festbetten (nicht in Etagenbetten)	•	•	•	•	•
Bettenmaße Sitzgruppe vorne (cm)	210x124-110	210x120 - 60	210x120-60	210x120-110	210x124-120
Bettenmaße hinten (cm)	198x132	200x87, 190x87 (ca.210x200)	200x87, 195x87 (ca.210x200)	210x140-131	210x140-131
FAHRGESTELL UND AUFBAU					
ABS, Fahrerairbag	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber	•	•	•	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	•	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit Antenne in Spiegel	•	•	•	•	•
Drehzahlmesser	•	•	•	•	•
Servolenkung	•	•	•	•	•
Starter-Batterie 100 Ah	•	•	•	•	•
Diesel-Tankinhalt 90l	•	•	•	•	•
Aluminium - Rahmenverlängerung	•	•	•	•	•
ELEKTRIK- UND GAS AUSSTATTUNG					
Übersichts-Kontrol-Panel	•	•	•	•	•
Zusatz-Gelbatterie 85 Ah (K=20h)	•	•	•	•	•
Vorzellleuchte	•	•	•	•	•
Deckenleuchte	•	•	•	•	•
Spotleuchten	•	•	•	•	•
Beleuchtung Kleiderschrank	•	•	•	•	•
Beleuchtung Außenstauraum	•	•	•	•	•
TV -Platz/Antennensteckdose + Stromversorgung	•	•	•	•	•
Lautsprecherkabel Wohnraum	•	•	•	•	•
Zusatzheizung Wohnraum	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Solarzelle (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Rückfahrsensor	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Satellitenantenne (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Rückfahrkamera (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Klimaanlage im Wohnraum (Vorinstallationen)	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Gasflaschenkasten für 2 Stk.11kg Gasflaschen	•	•	•	•	•
Edelstahl-Kocher 3flammig mit elektrischer Zündung und Glasabdeckung	•	•	•	•	•
Dunstabzug	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Gasbackofen	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Kühlschrank mit elektrischer Zündung 150L	•	–	•	•	•
Kühlschrank mit elektrischer Zündung 104 l	–	•	–	–	–
Edelstahl-Spüle mit Glasabdeckung	•	•	•	•	•
Gas-Heizung Truma Combi 6 mit 10l Boiler	•	•	•	•	•
Truma Secu-Motion	•	•	•	•	•
Außenstauraum beheizbar	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
SANITÄRAUSSTATTUNG					
Frishwassertank (110 l)	•	•	•	•	•
Abwassertank (85 l)	•	•	•	•	•
Abwassertankheizung 12V	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
Kassettentoilette drehbar C 250, elektrische Spülung	•	•	•	•	•
Duschwanne	•	•	•	•	•
Duscharmatur separat	•	•	•	•	•
Duschkabine separat	•	•	•	•	•
Duschkabinen- Falttür	•	•	•	•	•

S 680 ST	S 690 SP
4	3
—	—
•	•
•	•
200x132- 110	210x115-60
200x130 - 90	195x146
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
Kit	Kit
Kit	Kit
Kit	Kit
Kit	Kit
Kit	Kit
Kit	Kit
•	•
•	•
Kit	Kit
Kit	Kit
•	•
—	—
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
Kit	Kit
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

AUSSTATTUNGSKIT

15

“Komfort Deluxe”	40 kg
<ul style="list-style-type: none"> • Eingangstür mit Fenster zum Öffnen • Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign • Zusatzwärmetauscher Wohnraum • Stauraumbeheizung • Abwassertank isoliert (nur Coral) und beheizbar • Gasbackofen oder –grill • Dunstabzug • Rückfahrsektor • Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera • Kabelvorbereitung für Solar-Anlage • Kabelvorbereitung für SAT-Anlage • Kabelvorbereitung für Klima-Anlage 	<p>1549,- €</p> <p>399,- €</p> <p>499,- €</p> <p>54,- €</p> <p>499,- €</p> <p>399,- €</p> <p>99,- €</p> <p>499,- €</p> <p>69,- €</p> <p>69,- €</p> <p>69,- €</p> <p>69,- €</p>
Listenpreis	4273, - €
Paketpreis:	999, - €
Sie sparen bis zu:	3274, - €